



/oferta/Odzież kwasoługoochronna/KOMBINEZON CHEMOOCHRONNY

<https://ajgroup-pros.pl/pl/offer/odziez-kwasolugoochronna/kombinezon-chemoochronny-424-k.html/>

## KOMBINEZON CHEMOOCHRONNY

**Model:** 424/K



Kombinezon produkowany z chemoodpornej tkaniny Plavitex Chemo, z wgrzanymi na stałe kaloszami, zapinany na zamek przykryty plisą. Posiada chowane w rękawach wiatrołapy, dodatkowo chroniące przed substancjami chemicznymi. Przeznaczony do stosowania w różnego rodzaju zakładach, gdzie możliwy jest kontakt z kwasami i zasadami. Technika obustronnego zgrzewania zwiększa wytrzymałość szwów. Produkt spełnia standardy europejskich norm: EN ISO 13688 i EN 13034:2005+A1:2010.

**Kolor:** Niebieski, Zielony morski

**Rodzaj materiału:**



Plavitex Chemo

Gramatura materiału:  
342 gram/m<sup>2</sup>


Grubość materiału:  
0,43 mm



**Rozmiar:** 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

**Tabela rozmiarów:**

	<b>XS</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>XL</b>	<b>XXL</b>	<b>XXXL</b>	<b>XXXXL</b>		
<b>Rozmiar</b>	48	50	52	54	56	58	60	62		
<b>Wzrost</b>	158	164	170	176	182	188	194	200		
<b>Obwód klat. piersiowej</b>	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116	116-120	120-124	124-128		
<b>Obwód w pasie</b>	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118		
<b>ROZMIAR</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>48</b>
<b>H długość wkładek (w cm)</b>	25	25,5	26,5	27	27,5	28,5	29	29,5	30,5	31



### Normy:



EN ISO 13688  
Odzież ochronna -  
wymagania ogólne.



EN 13034  
Odzież chroniąca przed  
ciekłymi chemikaliami.  
Typ 6 i PB (6).

### Cechy specyficzne:



Obustronne zgrzewanie



Kaptur



Napy



Wiatrołapy w rękawach



Zamek przykryty plisą



Kalosz chemoochronny