

SPODNIOBUTY GÓRNICZE ANTYELEKTROSTATYCZNE

Model: SBA01



Spodniobuty wodoochronne antystatyczne z wgrzanymi na stałe, wysokiej jakości kaloszami. Posiadają regulowane szelki z elastycznej, szerokiej gumy. Model produkowany z wodoochronnej, wytrzymałej, antystatycznej tkaniny Plavitex Heavy Duty Antistatic. Przeznaczony do użytku w strefach zagrożonych wybuchem. Technika obustronnego zgrzewania zwiększa wytrzymałość szwów. Produkt spełnia wymagania normy EN ISO 20347:2012.

Kolor: Czarny

Rodzaj materiału:

Plavitex
hd antistatic


Plavitex Heavy Duty
Antistatic

Gramatura materiału:
680 gram/m²

Grubość materiału:
0,68 mm

Tabela rozmiarów:

ROZMIAR	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	Dopuszczalne odchylenie
A ½ obwód pasa (w cm)	60	60	60	63	63	66	66	66	66	66	±1 cm
B długość boku z butem (z korkiem) (w cm)	137	137	137	143	143	146	146	146	146	146	±1 cm
C długość po kroku z butem (z korkiem) (w cm)	92	92	92	96	96	100	100	100	100	100	±1 cm
F długość szelek (w cm)	75x2	75x2	75x2	75x2	75x2	75x2	75x2	75x2	75x2	75x2	±1 cm
H długość wkładki (w cm)	25,2	25,7	26,7	27,3	28,2	29,1	30,2	30,9	31,65	32,3	



Normy:



EN ISO 13688
Odzież ochronna -
wymagania ogólne.



EN 343
Odzież ochronna. Ochrona
przed deszczem.
EN 1149-5

Cechy specyficzne:



Obustronne zgrzewanie



Kalosz standard



Elastyczne szelki wymienne



Odzież ochronna.
Właściwości
elektrostatyczne.



-50°C
Produkt odporny na
zginanie przy dużych
ujemnych temperaturach.



EN ISO 20347 - O4 FO
SRC
Obuwie zawodowe. Typ
ochrony O4 FO SRC.



Właściwości ochronne
kalosza O4 FO SRA