



/oferta/Spodniobuty i wodery/SPODNIOBUTY OCHRONNE

<https://ajgroup-pros.pl/pl/offer/spodniobuty-i-wodery/spodniobuty-ochronne-sbc01.html/>

## SPODNIOBUTY OCHRONNE

**Model:** SBC01



Spodniobuty ochronne z wgrzanymi na stałe wysokiej jakości kaloszami o podeszwach odpornych na poślizg na podłożu stalowym pokrytym glicerolem i podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu (typ ochrony OB FO E SRC). Posiadają regulowane szelki z elastycznej, szerokiej gumy. Model produkowany z wodoochronnej, wytrzymałej tkaniny Plavitex Heavy Duty. Zapewniają skuteczną ochronę przed wodą. Technika obustronnego zgrzewania zwiększa wytrzymałość szwów. Produkt spełnia wymagania normy EN ISO 20347:2012.

**Kolor:** Zielony, Czarny

**Rodzaj materiału:**




Plavitex Heavy Duty

Gramatura materiału:  
680 gram/m<sup>2</sup>

Grubość materiału:  
0,68 mm

**Tabela rozmiarów:**

<b>ROZMIAR</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>Dopuszczalne odchylenie</b>
<b>A</b> <b>½ obwodu pasa (w cm)</b>	60	60	63	63	66	66	66	±1 cm
<b>B długość boku z butem (z korkiem) (w cm)</b>	137	137	143	143	146	146	146	±1 cm
<b>C długość po kroku z butem (z korkiem) (w cm)</b>	92	92	96	96	100	100	100	±1 cm
<b>F długość szelek (w cm)</b>	75x2	75x2	75x2	75x2	75x2	75x2	75x2	±1 cm
<b>H długość wkładek (w cm)</b>	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	



### Normy:



EN ISO 20347 - OB FO E SRC

Obuwie zawodowe. Typ ochrony OB FO E SRC.



-50°C

Produkt odporny na zginanie przy dużych

### Cechy specyficzne:



Obustronne zgrzewanie



Kalosz standard



Właściwości ochronne kalosza OB FO E SRC



ujemnych temperaturach.



Elastyczne szelki wymienne